



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Cantonal Civil Protection Administration

Broj: 01-05-634/19
Sarajevo, 06.12.2019. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r Elemedin Konaković, Predsjedavajući Skupštine
- o v d j e -

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu, dostavlja se.-

V E Z A: Vaš akt broj: 01-05-41335-65/19 od 22.11.2019. godine

Na 15. Rednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 19.11.2019. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, zastupnica Neira Dizdarević, pokrenula je slijedeću zastupničku inicijativu:

„Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspeksijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019 godine o izvršenom inspeksijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekonstrukcija dionice Brezovača u dužini od jedan km, nije izvršena zbog neuslovnog terena za koji ne postoje podaci o deminiranju, podnosim inicijativu da Vlada KS, resorna ministarstva kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stupe u kontakt sa Centrom za uklanjanje mina BH MAC ili drugim nadležnim tijelom i utvrde činjenično stanje dionice Brezovača po pitanju podataka o deminiranju.“

ODGOVOR:

S obzirom da Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: KUCZ KS) ne raspolaže podacima o deminiranju područja Brezovače, a imajući u vidu da podatke o deminiranju na područja Kantonu Sarajevo imaju općine koje u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Federalnom upravom civilne zaštite i humanitarnim organizacijama provode projekte deminiranja, KUCZ KS je dana, 29.1.2019. godine uputila akt broj: 04-44-61619



(koji se nalazi u prilogu) Općini Hadžići – Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, od koje je zatraženo da KUCZ KS, hitno dostavi podatke po pitanju deminiranja područja Brezovače.

Tražene podatke Općina Hadžići – Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice je dostavila KUCZ KS dana, 06.12.2019. godine, aktom broj: 09-44-10-8661-1/19 od 05.12.2019. godine, kojeg Vam dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,

Prilog: Kao u tekstu.

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a



web: <https://kucz.ks.gov.ba>
e-mail: kucz@kucz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 257-330, 257-335
Fax: + 387 (0) 33 257-336
Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Cantonal Civil Protection Administration

Broj: 04-44-61619
Sarajevo, 29.11.2019. godine

HITNO!

OPĆINA HADŽIĆI
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE
- n/r pomoćnika načelnika -

PREDMET: Podaci, traži se.-

VEZA: Akt Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-41335-65/19 od 22.11.2019. godine

Poštovani,

Vežano za akt, broja i datuma iz veze, kojeg Vam dostavljamo u prilogu, potrebno je da nam **HITNO** dostavite podatke po pitanju deminiranja područja Brezovače.

Traženi podaci su nam potrebni kako bi na vrijeme pripremili i dostavili odgovor u pisanom obliku na pokrenutu zastupničko inicijativu.

S poštovanjem,

Prilog: Kao u tekstu.

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a

PO OVLAŠTENJU

Mešud Jusufović



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI
Općinski načelnik
Služba za civilnu zaštitu i MZ
Broj: 09-44-10-8661-1/19
Hadžići; 05.12.2019.godine



Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo
Fehima efendije Čurčića 1
71 000 Sarajevo

PREDMET: Podatci, *dostavlja se.*

Poštovani,

Vezano za Vaš akt broj 04-44-61619, od 29.11.2019. godine u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke kojima služba raspolaže, a koji se odnose na lokalitet Brezovača-fekalni kolektor.

Naglašavamo da smo shodno drugim aktivnostima dana 02.08.2019. godine uputili zahtjev broj 09-44-12-2947-3/2019, za izdavanje stručnog mišljenja prema Centru za uklanjanje mina u BiH, instituciji koja posjeduje ažurne podatke minske situacije vezano za predmetni lokalitet i na koji još uvijek nismo dobili odgovor.

S poštovanjem,

- PRILOG:-** Uvjerenje o izvršenoj kontroli kvaliteta čišćenja br. UP-1/02-36-16-81/14
- Obavijest o izvršenom čišćenju lokacije br. UP-1/02-36-16-81/16
 - Zapisnik o preuzimanju čišćene površine
 - Završna skica zadatka čišćenja

DOSTAVLJENO

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi,-

Po ovlaštenju Općinskog načelnika
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Nijaz Mušić, dipl.ing. saobr.





Broj: UP-1/02-36-16-81/14

Datum, 06.06.2016.

Na osnovu člana 36. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 5/02) i tačke 4. poglavlja VIII Standarda BiH, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, izdaje

UVJERENJE


O IZVRŠENOJ KONTROLI KVALITETA ČIŠĆENJA

Uvjerenje se odnosi na sljedeću lokaciju i priloženu dokumentaciju:

Naziv lokacije	Fekalni kolektor Brezvaca-Radava voda	MAC-ov ID br. zadatka	13869
Općina	Hadžići	Koordinate osnovne tačke	Y = 6 519 647 X = 4 849 301
Površina zadatka (m ²)	2,364	Deminerska organizacija izvođač radova	UEM d.o.o.

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini potvrđuje da je kontrola kvaliteta u cilju osiguranja kvaliteta deminerskog zadatka izvedena prema dole navedenom sadržaju:

Red. broj	Sadržaj aktivnosti i kontrole kvaliteta
1.	Formiranje i izdavanje radnog zadatka izvršeno je od strane BHMAC-a nakon izvršene procedure generalnog izviđanja.
2.	Deminerska organizacija je u toku rada poštovala zahtjeve Standarda BiH i rad izvodila prema odobrenim standardnim operativnim procedurama (SOP-u).
3.	Mjere unutrašnje kontrole kvaliteta u deminerskoj organizaciji sprovedene su prema procedurama u odobrenom SOP-u.
4.	Tokom izvođenja zadatka izvođen je stručni nadzor od strane inspeksijskih organa za osiguranje kvaliteta BHMAC-a. Greške koje su utvrđene u toku radova ispravljene su po zahtjevu inspekcije.
5.	Tokom stručnog nadzora kontrola kvaliteta uzorkovanjem izvedena je prema ISO 2859-0, primjenom metode slučajnog odabira uzoraka. Prilikom uzorkovanja nisu nađene mine i NUS do ugovorom određene dubine deminiranja, što je evidentirano u završnom zapisniku o stručnom nadzoru obavljenog deminerskog zadatka.
6.	O preuzimanju deminirane površine sastavljen je Zapisnik sa izjavom o čišćenju, službenim deklaracijama i priložima koji ukazuju na kvalitetan završetak radova od strane deminerske organizacije.





Broj: UP-1/02-36-16-81/16
Sarajevo, 06.06.2016.

03/

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVSKI KANTON
OPĆINA HADŽIĆI

Bosna i Hercegovina
08-06-2016
08 41-10 5139

Predmet: Obavjest o izvršenom čišćenju lokacije

Ovim putem Vas obavještavamo da je dana 20.05.2016. godine završeno čišćenje na lokalitetu:

- **Fekalni kolektor Brezovaca-Radava voda, ID 13869**


U prilogu Vam dostavljamo Uvjerenje o izvršenoj kontroli kvaliteta Čišćenja sa kopijom Izjave o Čišćenju sa priložima (grafički prikaz Čišćene površine), za predmetnu lokaciju.

S poštovanjem,

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a

v.d. Direktor

[Signature]
B. Bradović








Na osnovi člana 35. Zakona o deminiranju u BiH (SG BiH, broj 5/02), Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i izvođač radova sastavljaju,

Z A P I S N I K


o preuzimanju čišćene površine ili građevine, čiji sastavni dio čine:

- I - Izjava o čišćenju
- II - Službene deklaracije o preuzimanju čišćene površine ili građevine
- III - Prilozi

I - IZJAVA DEMINERSKE ORGANIZACIJE O ČIŠĆENJU	
1. Deminerska organizacija	UEM d.o.o.
2. Izjavu sastavio: (operativni oficir ili program menadžer)	Čomor Nusret
3. ID broj zadatka	13869
4. Lokacija (selo-naselje, općina)	Fekalni kolektor Brezovača – Radava voda (Hadžići, Sarajevo)
5. Karta (naziv-broj plana ili karte, razmjjer i godina izdanja)	Katastarska podloga, R 1: 2000
6. Koordinatni sistem	UTM <input type="checkbox"/> Gaus Kruger <input checked="" type="checkbox"/>
7. Orjentirna tačka	Y= 6519669,00 X= 4849179,00
8. Nulta tačka	Y= 6519647,52 X= 4849301,61
9. Datum početka i završetka radova	16.05.2016. – 20.05.2016.
10. Kvadratura očišćene površine	2.364 m ²
11. Dubina čišćenja	10 cm
12. Da li je površina sada bez metala	Da <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/>
13. Broj očišćenih kuća (građevina)	-
14. Kvadratura čišćenih kuća (građevina)	-
15. Korišteni metodi rada	Manuelna metoda

16. Metodi interne kontrole kvaliteta	Manuelna metoda (metal-detektor, pipalica).
17. Internu kontrolu kvaliteta obavio i veličina izvršnog internog uzorkovanja u m ²	Nihad Krajina - 129 m ²
18. Monitoring vršen i od koga	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne
19. Vrste i količine uklonjenih mina/NUS-a.	
II- SLUŽBENE DEKLARACIJE O PREUZIMANJU ČIŠĆENE POVRŠINE	
PREDAJA OD STRANE DEMINERSKE ORGANIZACIJE	PREUZIMANJE OD STRANE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA BIH
<p>Izjavljujem da je čišćenje površine (građevine) opisane ovim dokumentom (završnim izvještajem) izvršeno prema Standardu za uklanjanje mina i NUS-a u BiH do navedene dubine.</p> <p>Ocjenjujem da je površina (građevina) kvalitetno očišćena od mina/NUS - a za sigurno korištenje i kao takvu je predajem BHMAC - u.</p>	<p>Ja <u>OSMAN HASKOVIC</u> inspektor za KK RU/RK BHMAC-a <u>SARAJEVO</u> na osnovu vlastitih saznanja i kroz stručni nadzor zadatka od strane višeg referenta za KK <u>NIKICA FILIPEK</u> preuzimam navedenu čišćenu površinu (građevinu) u ime BHMAC-a, jer je stručni nadzor i uzorkovanje pokazalo da je čišćenje površine (građevine) izvršeno u skladu sa zahtjevima Standarda za uklanjanje mina i NUS-a u BiH.</p> <p style="text-align: center;"> (potpis inspektora)</p>
20. Ime i položaj odgovorne osobe deminerske organizacije Nusret Čomor -- Direktor	21. Ime šefa ureda/kancelarije BHMAC-a <u>SARAJEVO</u>
22. Potpis i pečat 	23. Potpis i pečat 
24. Broj izvjav: 02-05/16 Datum predaje: 24.05.2016.	25. Broj zapisnika: <u>36-16-81/16</u> Datum preuzimanja: <u>26.05.2016.</u>

ZAVRSNA SKICA ZADATKA CISCENJA FEKALNI KOLEKTOR BREZOVACA-RADAVA VODA MAC ID 13869



Koordinate lomnih tacaka

N	COL1	COL2	COL3
1	6519651,45		4849300,55
2	6519647,52		4849301,61
3	6519641,27		4849317,30
4	6519634,51		4849331,29
5	6519629,62		4849347,93
6	6519626,78		4849367,38
7	6519626,50		4849394,48
8	6519640,90		4849430,24
9	6519625,57		4849484,43
10	6519613,68		4849593,50
11	6519629,22		4849646,38
12	6519630,69		4849680,76
13	6519631,03		4849684,96
14	6519634,08		4849684,76
15	6519632,11		4849645,54
16	6519616,96		4849593,98
17	6519628,53		4849485,01
18	6519643,88		4849429,82
19	6519629,51		4849393,92
20	6519629,78		4849367,61
21	6519632,56		4849348,57
22	6519637,33		4849332,37
23	6519643,98		4849318,60

N	COL1	COL2	COL3
31	6519622,01		4849685,53
32	6519625,01		4849685,34
33	6519624,68		4849681,07
34	6519623,23		4849647,00
35	6519607,65		4849594,22
36	6519619,64		4849483,35
37	6519634,74		4849430,09
38	6519620,57		4849395,77
39	6519620,78		4849366,85
40	6519623,70		4849346,86
41	6519628,86		4849329,22
42	6519635,80		4849314,80
43	6519640,25		4849303,63
44	6519636,68		4849304,63
45	6519633,05		4849313,60
46	6519626,14		4849327,92
47	6519620,82		4849346,02
48	6519617,81		4849366,42
49	6519617,56		4849395,75
50	6519631,56		4849430,27
51	6519616,74		4849482,54
52	6519604,68		4849594,64
53	6519620,25		4849647,50

- agenda
- Ociscana površina
 - Pristupni put
 - Nulta tačka

Skicu uradio

 Nusret Čehor

Skicu ovjerili:

Sef RU Sarajevo Fikret Smajis
 25.05.2016.

VRKK RU Sarajevo Nukica Hikmet

Datum: 25.05.2016. g.

R 1 : 2000